



SK 4100 L

...mehr als nur Standard

KOFFERBAUEN



Kofferaufbau in Sandwich-Leichtbauweise

Diese Aufbauten wurden speziell entwickelt für Transporterfahrgerüste von 3,5 – 5t. zul. Gesamtgewicht. Vorteile: hohe Stabilität, niedriges Gewicht, leichte Isolierung dank serienmäßigem Sandwichdach.

SERIENAUSSTATTUNG

Heckspoiler mit LED-Umrissleuchten und zusätzlichem Bremslicht

Aufbau - Konstruktion aus Sandwichpaneelen mit Alu Einfassprofilen in Leichtbauweise

Edelstahl-Drehstangen-Verschlüsse, abschließbar

Seitlicher Unterfahrtschutz in Alu, Klappbar (bis 3,5t zul. Gesamtgewicht optional)

leichter Unterbau aus Aluminium




Ausziehbare Einstiegsleiter



LED-Lichtband für optimale Innenbeleuchtung



Multiplex-Plattenboden und Alu-Sockelscheuerleiste



1 x Kombi-Zurrleiste pro Seite – Standard



Ladebordwand



Seitentür



Staubboxen aus Kunststoff



Wasserbehälter



Dach- und Seitenspoiler



Schlafkabine

Kofferaufbau	Innerlänge (cm)	Innerbreite (cm)	Innerhöhe (cm)	Koffergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Rauminhalt (m3)
Kofferaufbau in Serienkonfiguration für 3,5t zGG	410	210	210	ca. 550	900-1100*	18

Andere Aufbauabmessungen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

*Fahrgestellabhängig

IHRE NOTIZEN



BLYSS transporttechnik GmbH
Triftstraße 29
38723 Seesen
Tel.: 0049 (0) 5381 / 94250 - 0
Fax: 0049 (0) 5381 / 94250 - 49
E-mail: kontakt@blyss.de
www.blyss.de

Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung.
Maße und Gewichte annähernd. Konstruktions und Ausstattungsänderungen vorbehalten.